

Eranskina**TARIFAK**

- 1.- Orrialde baten kopia, 0,05 euro.
- 2.- A3 formatoko bi orrialderen kopia, 0,10 euro.
- 3.- Liburu edo koadernatutako testu baten 10 orrialde baino gehiagoren kopiari dagokionez, kopia bakoitzak, 0,10 euro.
- 4.- Udalaren jabetza diren dokumentu eta aldizkari ofizialen kopia-ri dagokionez, berriz, kopia bakoitzak, 0,15 euro.

Aramaioko Udalbarrutian, obren egikaritzapen-epean, edukiontziekin, hesi babesleekin, aldamiokekin eta gainerako ekipo eta materialekin egindako lurzoru publiko bereziaren mugapenaren Ordenantza Erregulatzaila.

1. KAPITULUA

1. artikulua.- Ordenantza honen xedea, Aramaioko udalbarrutian, obren egikaritzapen-epean, edukiontzi, hesi babesle, aldamiok eta gainerako ekipo eta materialak ezarri, udal-lurzoru publikoaren erabilera edo okupazioa arautzea da; horrezaz gain, honako xedea ere badu: aurretik bete behar diren baldintzak adieraztea, okupazio horretarako egoki den udal-baimena lortzeko.

2. artikulua.- Halaber, Ordenantza honen xedea ere izango da, batetik, obrak eragindako guneak garbitzeko obligazioa izatea, bestetik, obrak eragindako udal-zerbitzu publikoen zainketa egokia (ongi funtziona dezaten), eta, azkenik, obren egikaritzapenean erabilitako elementuei dagokienez, aplikatu beharreko segurtasun-arauak betetzea.

**II. KAPITULUA
EDUKIONTZIAK**

3. artikulua.- Lurzoru publikoan edukiontzia erabiltzeko udal-baimena lor dadin (hain zuzen ere, hondakinak eta gainerako obramaterialak bertan uzteko), honako baldintzak bete beharko dira:

a) Baimen-eskabidearekin batera, beharrezkoak diren bestelako datuak ere eduki beharko dira, edukiontzia ezartzeko eskabidea egin duen enpresa edo pertsona fisikoaren identifikazio-datuak osozozik izateko.

b) Era berean, Aseguru-poliza egokiro gaurkotua aurkeztu beharko da, edukiontzia ipintzeagatik, bide publikoan sorrarazi ditzakeen kalteen aurrean (espaloien hondoratzea, kutxeta-hausturak, hustubideak eta gainerako kalteak) erantzule izango dena.

Edukiontzia ezartzeko eskaerak batzordearen aldeko txostena izan beharko du.

4. artikulua.- Edukiontzien titularrek, baimena lortu ostean eta edukiontzia ezarri aurretik, honako obligazioak bete beharko dituzte:

a) Edukiontzien pintura isladatzailea izango dute behar bezala seinalazioa izan dezaten.

b) Edukiontzia egurrezko zirien gainean ezarriko dira bide publikoan hondatu ez dadin.

c) Edukiontzien kontserbazio-egoera ona izan beharko dute, kanpoaldea, batez ere. Honako baldintza hau betetzen ez duen edukiontzirik ezin izango da ezarri.

5. artikulua.- Edukiontzien erabiltzaileek honako baldintzak bete beharko dituzte:

a) Edukiontzia behar bezala estaliak egongo dira normalean erabili izaten ez diren lanorduetan, eta bere kargak ezin izango du gainditu goiko ertzak zehaztutako plano horizontala.

b) Edukiontzien inguruan ezingo da hondakinik egon.

6. artikulua.- Edukiontzien erabiltzaileek, halaxe eskatzen zaien guztietan, Udalarari beharrezko datuak emateko obligazioa izango dute, hain zuzen ere, erabiltzailea nor den jakin eta aurkitzeko.

7. artikulua.- 42, 52 eta 62. artikuluetan jasotako obligazioak betetzen ez badira, Udalak emandako baimenaren ezeztatzea erabaki ahal izango du; horrela, baimenaren titularrak berehala kendu beharko ditu edukiontzia bide publikotik; horrelakorik egin ezan,

Anexo**TARIFAS**

- 1.-Copia por una cara 0,05 euros.
- 2.- Copia por las dos caras y tamaño A3 0,10 euros.
- 3.- Por mas de 10 páginas de texto encuadernado, cada copia 0,10 euros.
- 4.- Copia de documentos y boletines oficiales propiedad del Ayuntamiento, cada copia 0,15 euros.

Ordenanza Reguladora de la limitación del uso especial del suelo público con contenedores vallados protectores, andamios y demas equipos y materiales durante la ejecución de obras dentro del Término Municipal de Aramaio.

CAPITULO 1

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la utilización u ocupación del suelo público municipal con la colocación de contenedores, vallados protectores, andamios y demás equipo y materiales durante la ejecución de obras dentro del término municipal de Aramaio así como la indicación de los requisitos necesarios a cumplir previamente para la obtención de la correspondiente autorización municipal para la citada ocupación.

Artículo 2.- Asimismo es objeto de la Ordenanza el cumplimiento de la obligación de limpiar las zonas afectadas por las obras, el mantenimiento adecuado de los servicios públicos municipales afectados para su normal funcionamiento, y de la normativa de seguridad de aplicación en cuanto a los elementos empleados en la ejecución de las mismas.

**CAPITULO II
CONTENEDORES**

Artículo 3.- Para la obtención de la autorización municipal de ocupación de; suelo público mediante contenedores, para su posterior utilización como depósito de escombros u otros materiales de obra, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) La solicitud de autorización deberá ser acompañada de cuantos datos sean precisos para la total identificación de la empresa o persona física peticionaria de la colocación.

b) Deberá de presentarse asimismo la póliza de Seguro, debidamente actualizada, que responda de toda clase de daños y perjuicios que, por la colocación de los contenedores, sean ocasionados en la vía pública (hundimiento de aceras, roturas de arqueta, sumideros y demás desperfectos).

La solicitud de colocación requerirá informe favorable de la comisión.

Artículo 4.- Por parte de los titulares de los contenedores deberán de cumplirse las siguientes obligaciones una vez concedida la autorización y previamente a la colocación de los mismos:

a) Los contenedores tendrán adherida la pintura reflectante para su debida señalización,

b) Los contenedores se colocarán sobre tacos de madera para impedir el deterioramiento de la vía pública.

c) Los contenedores deberán estar en buen estado de conservación, especialmente en sus caras exteriores, quedando prohibida la utilización de todos aquellos que no reúnan esta exigencia.

Artículo 5.- Por parte de los usuarios de los contenedores deberán de ser cumplidas las siguientes obligaciones para la utilización de los contenedores:

a) Los contenedores estarán debidamente cubiertos en todos los períodos no coincidentes con el horario laboral en que son utilizados normalmente y su carga no podrá rebasar el plano horizontal determinado por sus bordes superiores.

b) Alrededor del contenedor se deberá mantener limpio de residuos.

Artículo 6.- Los titulares de los contenedores están obligados a proporcionar al Ayuntamiento los datos necesarios para identificar y localizar al usuario de los mismos, siempre que sean requeridos para ello.

Artículo 7.- En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 42, 52 y 62, el Ayuntamiento podrá resolver la revocación de la autorización otorgada, debiendo proceder el titular de la misma a la inmediata retirada de la vía pública

Udalak berak kenduko ditu edukiontzia egikaritzapen subsidiario bidez, eta obligaziodunaren kontura izango dira sortutako gastu guztiak, edukiontzia kendu, beste leku batera eraman eta pilatzeagatik.

8. artikulua.- Edukiontzia ezingo dira bide publikoan egon, larunbatetan, 14:00etatik aurrera, edo, jaiegunen bezperan, 20:00etatik hasita asteleheneko edo jaiegunaren ondoko eguneko 8:00ak arte; horrenbestez, edukiontzia baimena duen titularrak kendu beharko ditu behar den aurrerapenez, administrazio-baimen espresurik jasoz ez badu, behintzat.

9. artikulua.- Alde Zaharrari dagokionez, dituen ezaugarri bereziak direla-eta (kale estuak), edukiontzien kokalekuak, aurreko artikuluetan hitzartutakoa errespetatu eta betetzeaz gain, ezingo du zabor-bilketa oztopatu.

III. KAPITULUA HESIAK ETA ARGITERIA

10. artikulua.- Hesiak jartzeko dagokion baimena lortu dadin, eskabidearekin batera oinplanoa ekarriko da eskala egokian, burutu beharreko obraren eta hesiak ipiniko diren gunearen egungo egoera eta mugapenaren garrantziaren arabera; gainera, okupatuko den azaleraren eta hesiteriaren (sekzioa, materialak, etab) ezaugarrien xehetasunen berri emango da; eta, baimena emateko, beharrezkoa izango da dagokion batzordearen aldeko txostena; era berean, plantan beteko dituen neurriak finkatuko dira.

11. artikulua.- Hesiak beharrezkoak diren segurtasun- eta adierazgarri-baldintzak eskainiko dituzte; eta, hesi horiek ezarri, kontserbatu eta zaintzea obra-lizentziaren partikularri edo enpresa titularri egokituko zaio.

12. artikulua.- Hesiak izan ditzaketen atea edo ateak barrurantz zabalduko dira eta lanak amaitzean itxiko dira; debekatu egingo da, halaber, hesiteriatik kanpo eraikitzen edo eraberritzen ari diren finkatara zuzendutako materialekin bide publikoa okupatzea; nolahi ere, kalea estua izanik espaloian materialak biltzeko nahikoa edukiera duen hesirik ezin jar daitekenean, Udalak, salbuespenez, baimena eman ahal izango du hesiak bidean jartzeko, baldintza batzuetan, beti ere.

13. artikulua.- Bide publikoetan edo mugakide dituen guneean egikaritutako obrei dagokionez, behar adina argi ipiniko da egon daitekeen arrisku edo oztopen berri izan dezan jendeak; argi horiek piztuta egon beharko dute iluntzetik goizalderarte.

IV. KAPITULUA ALDAMIOAK

14. artikulua.- Mota guztietako aldamiok eraikitzeko, aurretik udal-baimena eman behar da; eskabide horrekin batera, gainera, aldamioren xedapen eta gainerako xehetasunak jasoko dituen dokumentazio grafikoa erakutsiko da; batzordearen aldeko txostena ere izan beharko du.

15. artikulua.- Eraikuntza -edozein izanik ere aldamiomota- obrazuzendariaren edo obra-arduradunaren pean egingo da; honek ondoko baldintza guztiak bete daitezen aginduko du, besteak beste:

a) Aldamio finkoek tabloi gogorrez osatutako zorua izango dute, hausturarik eragin dezakeen korapilo lerrakorrik gabe, eta, gehienez ere, bost zentimetroko tartearrekin ezarriko dira; halaber, tabloiek, gutxienez ere, hiru bermapunta edo langara izango dituzte euskarri, beren luzera bi metro baino gehiago baldin bada; hain luzea ez denean, berriz, bi bermapuntu izan ditzake euskarri. Planta berrien obrak direnean, aldamiio finkoaren xaflaren zabalera metro batekoa izango da, gutxienez, igeltsero, hargin, eta, oro har, pisu dextente jasan behar izaten duten guztientzat. Konponketa-obrak direnean, berriz, zabalera 60 zentimetro baino jaitsi ahal izango da; pintore, latortigile eta bestelakoek erabilitako aldamiioetan, azkenik, zabalera 40 zentimetrokoa izango da, gutxienez.

b) Aldamio finko guztiak, lau metroz goitiko altueran jartzean, karelera ematen duen aldeetatik (karelak, gutxienez, metroko garaiera izango du), burdin, egur edo soka gogorrezko eskubanda finko eta hauskaitzaz eta, gutxienez, 20 zentimetro dituen errodapi batez hornituko dira. Eskubanda eta errodapiaren artean, burdinezko hagar-txo, egurrezko listoa edo soka bat ezarriko da, eta zutikoak ongi

de los contenedores colocados; retirada que en caso de incumplimiento de lo anterior será realizada por el propio Ayuntamiento a través del procedimiento de ejecución subsidiaria, siendo a cargo del obligado cuantos gastos se originen por la retirada, traslado y almacenamiento de los contenedores.

Artículo 8.- Los contenedores no podrán permanecer en suelo público desde las 14 horas de los sábados, o desde las 20 h. de las vísperas de los días festivos, hasta las 8 h. de los lunes o días siguientes a festivos, debiendo procederse a su retirada por parte del titular de la autorización con la debida antelación, salvo autorización administrativa expresa.

Artículo 9.- En lo que respecta a la colocación de contenedores en la zona que abarca el Casco Histórico, por sus peculiares características (calles estrechas,) dicha colocación además de respetar y cumplir lo estipulado en los artículos anteriores deberá de respetar al objeto de no dificultar la recogida de basuras.

CAPITULO III VALLAS E ILUMINACION

Artículo 10.- Para la obtención de la oportuna autorización de colocación de vallado deberá acompañarse a la solicitud un plano de planta a escala adecuada según la entidad de la obra a realizar, del estado actual y delimitación de la zona objeto de vallado, con indicación de la superficie que se vaya a ocupar y detalles pormenorizados de las características de la valía (sección, materiales, etc.) siendo precisa para la concesión de dicha autorización el informe favorable de la comisión correspondiente y se determinara las dimensiones en planta que podrá ocupar.

Artículo 11.- Las vallas ofrecerán las debidas condiciones de seguridad y ornato; correspondiendo su instalación, conservación y mantenimiento al particular o empresa titular de la licencia de obra.

Artículo 12.- La puerta o puertas de las que dispongan los vallados se abrirán hacia el interior y deberán cerrarse en cuanto se abandonen los trabajos, quedando prohibido ocupar la vía pública con materiales destinados a fincas en construcción o reforma fuera de la valía. No obstante, cuando por estrechez de la calle no se pueda dentro de la acera colocar un vallado con la capacidad suficiente para el almacenamiento de materiales, el Ayuntamiento, con carácter excepcional podrá autorizar que el mismo salga a la calzada en determinadas condiciones.

Artículo 13.- En las obras que se ejecuten en la vía pública o espacios lindantes por ella se colocará el suficiente número de luces para advertir al público del peligro u obstáculo que exista, debiendo permanecer dichas luces encendidas desde el anochecer hasta el amanecer.

CAPITULO IV ANDAMIOS

Artículo 14.- La construcción de andamios de todas clases está sujeta a la concesión de previa autorización municipal, para cuya obtención se acompañará a la solicitud la correspondiente documentación gráfica en la que se refleje la disposición y demás detalles de los mismos, y requerirá también el informe favorable de la comisión al respecto.

Artículo 15.- Dicha construcción, cualquiera que sea el tipo de andamio, se hará bajo la responsabilidad del Director de obra o encargado de la misma, quien obligará a cumplir todas las condiciones siguientes además de aquellas que sus conocimientos le aconsejen.

a) Los andamios fijos tendrán el piso formado por fuertes tabloines, sin nudos saltadizos que puedan producir rotura, colocados con una separación máxima de cinco centímetros; los tabloines descansarán cuando menos en tres puntos de apoyo o travesía si su longitud excede de dos metros. Cuando la longitud sea menor podrá apoyarse solamente en dos puntos. La anchura de la plancha será de un metro como mínimo para los andamios fijos de albañiles, canteros y en general para todos los que deban soportar pesos de alguna consideración, cuando se trate de obras de nueva planta. Si se trata de obras de reparación, podrá reducirse la anchura a sesenta centímetros. Será de cuarenta centímetros como mínimo en los andamios tales como los de pintores, hojalateros y otros.

b) Todos los andamios fijos, cuando se coloquen a una altura superior a cuatro metros, irán provistos por los lados que den al espacio de un antepecho, cuya altura mínima sea de un metro, compuesto de un pasamano fijo y resistente, de hierro, madera o cuerdas fuertes, y de un rodapié de veinte centímetros de altura mínima. A mitad de la distancia existente entre ambos se colocará una varilla de hie-

finkatuta egongo dira. Korapilo-soka eta kaiola, bestalde, jada eraikitako eraikinen zorrotzen-tutuak eta antzeko lanak konpontzeko erabiliko dira, soilik.

Jada eraikitako eraikinetan ere, balkoiak pintatzerakoan, bi ohol dituen bi hormabesoz eta bizkarralde gogorreko hagatxo edo listoiez osatutako aldamiok jartzea onartuko da.

c) Ez da onartuko, ordea, espartuzko sokarik erabiltzea aldami mugikorren tiro edo esekitzeari dagokionez.

d) Aldamio mugikorren zorua eraikitzeko, a) atalean adierazi bezala, obra-mota guztientzako zabalera bera erabiliko da eta, gainera, modu berean eraikiko da; oholak erabiliko dira tabloien ordez, baina, gutxienez, 60 zentimetroko zabalera izan beharko dute. Gainerakoan, esekitzea finkatutako edo eraikuntzako alderik gogorrenei edo gakoiltze indartsuei lotutako polea bidez egingo dira, eta, ezingo dira, inolaz ere, tiroak teilategal, euskarri-barra, gapirio edo antzeko elementuetan jarritako iltzeekin aseguratu. Esekitzea jarriko den moduan, berme eta soken arteko tartea ez da hiru metro baino handiagoa izango; era berean, bi berme erabili ahal izango dira, soilik, hedaduraz hiru metro eta hogeita bost zentimetro gainditzen ez duten aldamiotan, eta guztiz beharrezkoak diren kasuetan, bakarrik.

e) Aldamio mugikorretako karelak aldamioko finkoetarako b) ataleko finkatutakoari lotuko zaizkio.

f) Aldamioek, ezingo dute, inolaz ere, bide publikoan zaborra biltzen, bidea garbitzen... diharduten ibilgailuak oztopatu.

V. KAPITULUA

MAKINA-ERREMINTAK, TRESNAK EDO LANABESAK ETA ERAIKUNTZAKO OBJEKU ETA MATERIALAK

16. artikulua.- Bide publikoak makina-erremintekin, tresna edo bestelako lanabesekin eta eraikuntzako mota guztietako objektu eta materialekin okupatzeko, aurretik udal-baimena eman beharko da; baimena lortzeko, ordea, eskabideari horiek guztiak xedatzen eta zehazten dituen dokumentazio grafikoa gehitu beharko zaio.

17. artikulua.- Eraikuntzako materialak (hala nola, zementua, harea, legarra eta antzekoak) obrak mugatutako barrutitik kanpo badaude, bide publikoan utzi ahal izango dira, horretara egokitutako edukiontzietan egokiro bilduta daudenean, soilik.

18. artikulua.- Kapitulu honetan aipatutako elementu guztiak eta horiek betetzen dituzten guneak beharrezkoak diren segurtasun- eta adierazgarri-baldintzak eskainiko dituzte, eta jendearen igarotzea ez oztopatzeko moduan jarriko dira; era berean, ezingo dira bide publikoan egon, larunbatetan, 14:00etatik aurrera, edo, jaiegunen bezperan, 20:00etatik hasita, asteleheneko edo jaiegunaren ondoko eguneko 8:00ak arte; horrenbestez, elementu horiek guztiak baimena duen titularrak kendu beharko ditu behar den aurrerapenez, justifikatutako arrazoiak direla-eta, baimen espresua eman izan ezik.

19. artikulua.- Aipatutako edozein elementuk, behar bezala justifikatutako beharrazatik, gauean bide publikoan egon behar balu, beren jabeek seinalatu egin beharko dute, egokiro argizatuz.

VI. KAPITULUA

ERAISPENAK

20. artikulua.- Obra- edo eraikin-eraiospena egikaritzeko, dagokion udal-baimena lortu eta gero, hesiak jartzea beharrezkoa da; hesi horiek, hain zuzen, III. Kapituluaren adierazitako hesien ezaugarri eta baldintza berak izango dituzte.

21. artikulua.- Eraikinak goizeko lehen orduetan eraitsiko dira, batez ere. Egunaren gainerako orduetan, berriz, armazoi, marko, gapirio eta desmuntagarriak diren gainerako piezak jaitsi eta jasotzea onartuko da, soilik.

22. artikulua.- Eraispinak egikaritzean, behar-beharrezkoa izango da obra-hondakinak sarri ureztatzea; obraren luzera edo aurrealdeari dagokion bide publikoaren zatia ere ureztatu egin beharko da.

23. artikulua.- Debekatu egingo da obra-hondakinak goialdetik isurtzea kalera; horretarako, sokak, esportak edo egurrezko hodi itxiak erabiliko dira.

24. artikulua.- Eraispenek edo herrian burututako gainerako obrak eragindako obra-hondakin eta lurrak baimendutako hondakintegietan utziko dira.

rron, listón de madera o cuerda, bien sujetos los pies derechos correspondientes. La cuerda de nudos y la jaula sólo se tolerarán en reparaciones de tubos de bajadas y trabajos análogos que se efectúen en edificios ya existentes.

Se permitirá colocar para la pintura de balcones, también en edificios construidos ya, andamios formados por dos palomillas con dos tablas y fuerte respaldo con varillas o listones resistentes.

c) No se permitirá el uso de cuerdas de esparto en los tiros o suspensiones de los andamios móviles.

d) La construcción del piso de los andamios móviles se hará en la misma forma y con las mismas anchuras que para las distintas clases de obras señala el apartado a), empleando tablas fuertes en lugar de tablones, pero exigiéndose una anchura mínima de sesenta Centímetros. La suspensión se efectuará por medio de poleas fijas o amarradas a las partes más resistentes de la construcción o a fuertes escarpas, sin que en ningún caso puedan asegurarse los tiros con clavos puestos en los aleros, barras de apoyo, cabrios u otros elementos análogos. La suspensión se dispondrá de tal modo que la distancia entre los apoyos o cordajes no exceda de tres metros. Se permitirá el empleo de dos apoyos solamente en los andamios de longitud no mayor de tres metros veinticinco centímetros, y en los casos estrictamente necesarios.

e) Los antepechos de los andamios móviles se ajustarán a lo que el apartado b) determina para los hijos.

f) En ningún caso impedirán el libre tránsito por vía pública de vehículos de servicios tales como los de recogida de basuras, limpieza vial, etc.,

CAPITULO V

MAQUINAS HERRAMIENTAS. UTILES O INSTRUMENTOS. OBJETOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Artículo 16.- La ocupación de la vía pública con máquinas, herramientas, útiles u otros instrumentos, así como con cualquier clase de objetos y materiales de construcción estará sujeta a la concesión de previa autorización municipal, para cuya obtención se acompañará a la solicitud la correspondiente documentación gráfica en la que se refleje la disposición y demás detalles de los mismos.

Artículo 17.- Aquellos materiales de construcción, tales como cementos, arena, grava y similares, cuando se hallen fuera del recinto limitado de la obra podrán situarse únicamente en la vía pública siempre y cuando se encuentren convenientemente recogidos en contenedores destinados al efecto.

Artículo 18.- También todos los elementos citados en este capítulo, y los espacios por ellos ocupados ofrecerán las debidas condiciones de seguridad y ornato, y serán colocados en todo caso de forma que no entorpezcan el tránsito público; asimismo, no podrán permanecer en suelo público desde las 14 horas de los sábados, o desde las 20 h. de las vísperas de los días festivos, hasta las 8 h. de los lunes o días siguientes a festivos, debiendo procederse a su retirada por parte del titular de la autorización con la debida antelación salvo autorización expresa por razones justificadas.

Artículo 19.- Cualquiera de los elementos referenciados que por necesidad, debidamente justificada tuvieran que permanecer durante la noche en la vía pública, deberán ser señalados por sus propietarios, alumbrándolos convenientemente.

CAPITULO VI

DERRIBOS

Artículo 20.- Para la ejecución de los derribos de obra o edificios, una vez obtenida la correspondiente licencia municipal es necesaria la colocación de vallados de las mismas características y en las mismas condiciones que las indicadas en el Capítulo III.

Artículo 21.- Los derribos de edificios se llevarán a cabo preferentemente en las primeras horas de la mañana. El resto del día se permitirá tan solo bajar y retirar los entramados, marcos, solivos y demás piezas desmontables.

Artículo 22.- Es obligatorio durante la ejecución de los derribos,regar abundantemente los escombros, lo mismo que la porción de vía pública correspondiente a la longitud o frente de la obra.

Artículo 23.- Se prohíbe arrojar los escombros a la calle desde lo alto a cuyo fin deberá de hacerse uso de maromas, espuestas o conductos de madera cerrados.

Artículo 24.- Los escombros y tierras procedentes de derribos y de las demás obras que se realicen en la población será depositado en los vertederos autorizados.

VII. KAPITULUA
APARKAMENDU-PLAZEN BETETZEA

25. artikulua.- Aurreko kapituluetan aipatutako bide publikoaren okupatzeak kontutan hartu gabe, era berean, aurretik udal-baimena izan beharko du aparkamendu-plazetara zuzendutako izaera pribatua duten gunee publikoen behin-behineko okupatzeak, obren egikaritzapen-epean, zamalan-gune bilakatu daitezten.

26. artikulua.- Baimena lortzeko, dagokion eskabideari okupatu edo bete beharreko plazak eta okupatzearen iraupena zehazten duen dokumentazio grafikoa gehituko zaio.

27. artikulua.- Nolanahi ere, aparkamendu plazen betetzeak behar bezalako seinalizazioa izan beharko du: horretarako, zedarri normalizatuak erabiliko dira, eta ez da onartuko bestelako seinalizazio-motarik.

VIII. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

28. artikulua.- Egoki diren bide publikoaren baimen-eskabidearekin batera, aurreko Artikuluetan zehaztutako dokumentazioaz gain, okupatzearen mugaketa eta iraupena adierazten duen egoera-orrria erakutsi beharko da.

29. artikulua.- Nahitaezkoa izango da, halaber, obrak eragindako gunee egunero garbitzea, baita udal-zerbitzu publikoak (hustubideak, etab) baldintza egokietan edukitzea ere, normal funtzionatu dezaten bermatzeko.

30. artikulua.- Izaera pribatuko behin-behineko okupatzea egiteko baimena dagoen toki publikoetan, Udal Zerbitzu Teknikoak bertan sar daitezten (mantenimendu-lanak edo ikuskapen-lanak egiteko, hain zuzen) sarbide-zorra egongo da.

IX. KAPITULUA
ZIGORRAK

31. artikulua.- Aurreko kapituluetakoa Artikuluetan xedatutakoa ez bada betetzen, dagokion zigor-espeditentari hasiera eman eta bideratzeari ekingo zaio; zigor-espeditente hori Administrazio Araubidearen Legean aurreikusitakoari jarraiki izapidetuko da, eta 5.000 eta 10.000 pezeta bitarteko isuna ordaindu beharko da, burututako arau-haustea larria edo arina izan den kontuan izanik.

32. artikulua.- Errepikatzea eta berrerortzea erantzukizuna larriagotzen duten egoera edo zirkunstantziatzat joko dira, Ordenantza honetan agindutakoa ez betetzeagatik.

33. artikulua.- Ordenantza honetako arauak hausteagatik, obratxo sustatzailea, enpresarioa eta teknikari-zuzendaria zigortuko dira, beti ere, obra horien eraginez, Ordenantza honetan araututako jarduketara batzuk egikaritzea beharrezkoa denean.

34. artikulua.- Erantzuleei jar dakizkiekeen zigorrak kontuan hartu gabe, eta aurretik dagokion zigor-jardunbidea izapidetu ondoren, erantzule jotzen direnen kontura kalte-ordaintzeko obligazioak bere horretan iraungo du.

X. KAPITULUA
LURZORU PUBLIKOA MODU PRIBATUAN OKUPATZEAREN BAIMENAGATIKO PREZIOEN ORDAINKETA

35. artikulua.- Ordenantza honen xede den edozein elementurekin (edukiontzia, hesi babesleak, aldamiok, obra-materiala, etab) lurzoru publikoa okupatzeko baimenak, "merkantzia, eraikuntza-material, obra-hondakin, hesi, puntel, asnila, aldamiok eta antzeko beste instalazio batzuekin okupatutako erabilera publikoko lursailen prezio publikoaren Zerga Ordenantza Erregulatzaileran" xedatutako prezio publikoaren ordainketa sortuko du.

36. artikulua.- Zernahi gisaz, kontuan hartu gabe lurzoru publikoa aipatu elementuekin okupatzen bada nahitaezkoa den udal-baimenik gabe, batetik, eta horretarako baimenik ez duen azalera okupatzen bada, bestetik, okupatze horiei dagozkien prezio publikoak lau bider handituko dira Ordenantzaren finkatutako kopuruarekin aldekatuz gero.

Espaloi pasabideak arautzeko ordenantza

HASIERAKO TITULUA

Aramaio aldean espaloi pasabideak ordenatzea eta horrelako pasabideak baimentzeko lizentzien baldintzak, indarraldia eta iraupena arautzea da ordenantza honen helburua.

CAPITULO VII
OCUPACION PLAZAS DE APARCAMIENTO

Artículo 25.- Independientemente de las ocupaciones de vía pública señaladas en los capítulos anteriores, estará asimismo sujeta a previa autorización municipal la ocupación privativa temporal de espacios públicos destinados a plazas de aparcamiento, al objeto de destinarlas a zonas de carga y descarga en la ejecución de obras.

Artículo 26.- Para la obtención de dicha autorización, a la oportuna solicitud se acompañará documentación gráfica en la que se detallan las plazas a ocupar y la duración de la ocupación.

Artículo 27.- En todo caso la ocupación de plazas de aparcamiento deberá contar con la debida señalización, la cual será realizada mediante hitos normalizados, no admitiéndose otro tipo de elementos señaladores.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Junto a las oportunas solicitudes de autorización de vía pública deberá acompañarse, además de la documentación especificada en los artículos anteriores, el estadiillo indicativo de la delimitación y duración de la ocupación,

Artículo 29.- Será, asimismo, obligatorio proceder a la limpieza diaria de las zonas afectadas por las obras, así como el mantenimiento en condiciones adecuadas de los servicios públicos municipales (sumideros, etc) afectados, para garantizar el normal funcionamiento de los mismos.

Artículo 30.- Las zonas públicas que hayan sido objeto de autorización para ocupación privativa temporal estarán sujetas a una servidumbre de acceso a las mismas, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, bien sea para la ejecución de labores de mantenimiento o de inspección.

CAPITULO IX
SANCIONES

Artículo 31.- El incumplimiento de lo establecido en los artículos de los capítulos precedentes dará lugar a la incoación e instrucción del oportuno expediente sancionador, el cual será tramitado siguiendo lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, y será sancionado con una multa cuyo importe se hallará comprendido entre las 5.000 y 10.000 ptas., atendiendo a la mayor o menor gravedad de la infracción cometida.

Artículo 32.- Se considerarán como circunstancias que agravan la responsabilidad por incumplimiento de lo preceptuado en la presente Ordenanza la reiteración y la reincidencia.

Artículo 33.- Serán sancionados por infracciones a lo estipulado en la presente Ordenanza el promotor, el empresario y el técnico director de las obras como consecuencia de las cuales sea preciso ejecutar alguna de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza.

Artículo 34.- Independientemente de la imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, subsistirá la obligación de resarcimiento de daños a cargo de quienes sean declarados responsables.

CAPITULO X
ABONO PRECIOS POR AUTORIZACION PRIVATIVA DE OCUPACION SUELO PUBLICO

Artículo 35.- La autorización de ocupación de suelo público con cualquiera de los elementos (contenedores, vallados protectores, andamios, material de obra, etc.) objeto de la presente Ordenanza, devengará el abono de los precios públicos establecidos en la "Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de Construcción, escombros, valladas, puntales, asnilas, andamios y otras instalaciones análogas"

Artículo 36.- No obstante, e independientemente de la sanción que pudiera corresponder en los supuestos de ocupación de suelo público con la instalación de los elementos mencionados sin la preceptiva autorización municipal y de ocupación de superficie no autorizada, los precios públicos que correspondan a tales ocupaciones se verán incrementados en un cuádruplo de las cantidades fijadas en la referida Ordenanza.

Ordenanza reguladora de vados

TITULO PRELIMINAR

Es objeto de la presente Ordenanza, la ordenación de los vados en el término de Aramaio, de las condiciones, vigencia y duración de las licencias que la concedan.